

SYSTEMY OCIEPLEŃ
NA STYROPIANIE I WEŁNIE

SYSTEM OCIEPLENIA CAPATECT STANDARD



Uniwersalny
– na wełnę
i styropian



Łatwy w aplikacji
i obróbce
powierzchni



Ekonomiczny
– trwały efekt
na wiele lat

THE POWER OF SURFACE.



CAPATECT STANDARD

Nowy system ocieplenia w ofercie Caparol

NOWOŚĆ

CAPATECT STANDARD TO PROSTE ROZWIĄZANIE DAJĄCE NIEZAWODNE, TRWAŁE EFEKTY PRZEZ WIELE LAT.

- ✓ Optymalnie zaprojektowane produkty w bezkompromisowej jakości Caparol.
- ✓ O podwyższonej odporności na zabrudzenia i korozję biologiczną.
- ✓ Doskonałe właściwości aplikacyjne doceniane na dużych powierzchniach, gdzie liczy się czas i niezawodność.
- ✓ Certyfikowany system ocieplenia Capatect Standard w połączeniu z atrakcyjną ceną jest rozwiązaniem idealnym na inwestycje publiczne i duże obiekty.
- ✓ Uniwersalność systemu pozwala na wykonanie ocieplenia na wełnie mineralnej oraz styropianie białym i grafitowym.
- ✓ Szeroka gama kolorystyczna tynku silikonowego i farby podkładowej pod tynk barwione w systemie Caparol ColorExpress.





Capatect Dämmkleber 175

Uniwersalna masa klejowa do mocowania płyt termoizolacyjnych w systemie Capatect Standard

- do wełny i styropianu (białego i grafitowego)
- długi czas gotowości do obróbki
- bardzo dobra przyczepność do podłoża



Capatect Klebe- und Armierungsmasse 176

Zaprawa mineralna do klejenia i wykonywania warstwy zbrojonej w systemach ociepleń Capatect Standard

- do użycia na styropianie (białym i grafitowym) oraz wełnie
- bardzo dobra hydrofobowość
- długi czas gotowości do obróbki



Capatect Mineral Fassadenputz

Tynk mineralny o fakturze baranka do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków

- o regularnej strukturze tynku
- łatwy w aplikacji
- zbilansowana kombinacja kruszywa



Capatect PutzGrund 605

Środek gruntujący zwiększający przyczepność i ułatwiający aplikację tynków strukturalnych

- bardzo dobra siła krycia
- wysoce hydrofobowy
- duża zawartość piasku kwarcowego



Capatect Silikon Fassadenputz

Dekoracyjny, cienkowarstwowy tynk silikonowy do wykonywania wypraw tynkarskich

- łatwy w aplikacji
- zawiera dodatki biocydów
- szerokie możliwości kolorystyczne

SYSTEM OCIEPLENIA CAPATECT STANDARD

Podłoże nośne
Zaprawa klejowa **Capatect Dämmkleber 175**
Termoizolacja ze styropianu lub wełny mineralnej

Łącznik mechaniczny **Capatect CarbonFix**

Zaślepka EPS

Siatka **Capatect 650/110**

Zaprawa
klejowo-szpachlowa
**Capatect Klebe- und
Armierungsmasse 176**

Farba silikonowa
**Capatect Silikon
Fassadenfarbe**
(opcjonalnie)

Cienkowarstwowy
tynk silikonowy
**Capatect Silikon
Fassadenputz**

Farba podkładowa
pod tynki
**Capatect
PutzGrund 605**

caparol.pl

THE POWER OF SURFACE.

