



DEKLARACJA ZGODNOŚCI PARAMETRÓW TECHNICZNYCH nr: FE/941724/2024

1. *Producent wyrobu:* Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH & Co. K.G.; Roßdörfer Straße 50, D 64372 Ober-Ramstadt ; *Dystrybutor:* Caparol Polska Sp. z o. o.; ul. Puławska 393; 02-801 Warszawa
2. *Nazwa wyrobu:* Sylitol Minera
3. *Klasyfikacja statystyczna wyrobu:* CN 3214 90 00 ; P.K.W.i U. 20.30.11.0
4. *Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:* powłoka elewacyjna silikatowa (podkład i powłoka końcowa) szlamująca rysy
5. *Specyfikacja techniczna:*
PN-EN 1062-1:2005 Farby i lakiery – Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na mury i beton – część 1: Klasyfikacja;
6. *Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu:*

PN EN 1062

Połysk:	G ₃	mat
Grubość powłoki:	E ₄	200 – 400 μm
Wielkość ziarna:	S ₂	<1500 μm
Przenikanie pary wodnej:	V ₁	s _d -H ₂ O < 0,015 m
Przepuszczalność wody	W ₃	W ≤ 0,09 [kg/(m ² • h ^{0,5})] (mała)
Przepuszczalność CO ₂	C ₀	bez wymagań
Pokrywanie rys:	A ₁	>100 (2 x 400 g/m ²)

7. *Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego: nie dotyczy.*

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że ww. wyrób jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Warszawa; dnia 19 lipca 2024

CAPAROL POLSKA Sp. z o.o.
Kierownik Działu Technicznego

mgr inż. Bożena Serwatka-Berbec